



INNOVATION MIT SYSTEM

S 9000 plus

Con guarnizione
centrale più stabile

Costruire
in sicurezza

EVOLUZIONE NEL SISTEMA

LA PIATTAFORMA DEL SISTEMA S 9000 CRESCE ULTERIORMENTE


S 9000 plus

S 9000 plus è il nuovo sistema a tre guarnizioni con pinna centrale rigida di GEALAN. La pinna centrale del telaio protegge efficacemente le parti meccaniche dagli influssi esterni. I sistemi con guarnizione centrale convincono per le loro migliori caratteristiche in termini di isolamento termico.



Perfetto per elementi colorati di grandi dimensioni

Grazie alle sue eccellenti proprietà statiche S 9000 plus è ideale per la realizzazione di elementi di grandi dimensioni con superficie colorata in acrylcolor. Con la tecnica di incollaggio STV® di GEALAN le finestre realizzate con S 9000 plus possono essere ulteriormente migliorate in termini di stabilità e sicurezza di utilizzo.



Le finestre del sistema S 9000 plus con pinna centrale rigida offrono un valore aggiunto

- Sicurezza
- Facilità nella pulizia
- Individualità
- Confort grazie ad un migliore isolamento termico



Nel classico bianco oppure in una delle numerose pellicole o dei colori acrylcolor. Qui offriamo la versatilità. La gamma attuale dei colori potete trovarla su

www.gealan.it

A photograph of a modern building facade featuring balconies with metal railings and vertical slats. The building has a clean, geometric design with a mix of white, orange, and brown tones. The sky is blue with light clouds. A blue text box is overlaid on the left side of the image.

L'involucro di un edificio con un unico sistema:
S 9000 plus è compatibile con

Profili portoncino S 9000

Porta alzante scorrevole S 9000

**Ante, soglie e fermavetri della
serie S 9000 ...**

CLASSE DI RESISTENZA FINO A

RC3

PREVISTO


Una barriera sicura

Eccellente resistenza anti-effrazione

Non esiste praticamente niente di più sicuro nel sistema S 9000 già nella versione standard. Inoltre la nuova pinna centrale rigida del sistema S 9000 plus rende la vita decisamente molto più difficile ai ladri. La maggior parte delle effrazioni vengono commesse facendo leva sulle finestre, dove l'intruso spinge un cacciavite tra telaio e anta. In questo punto tuttavia incontra una barriera efficace rappresentata dalla nuova pinna rigida.



 www.gealan.it



STV®

IKD®

Compatibile anche con la vetratura statica a secco per una maggiore stabilità e con l'isolamento intensivo interno per un migliore isolamento termico.